



PROTOKOL O ZKOUŠCE .669/I/2024

Zákazník: VAK Rtyn v Podkrkonoší
 Za Lékárnou 617
 Rtyn v Pokrkonoší
 542 33

Vzorek rozboru .: 508
Ú el zkoušky: 252/2004 ÚR-vodovod-pravidelná kontrola
Popis (matrice): pitná voda
Legislativa: Pravidelná kontrola jakosti pitné vody ve vodovodu dle vyhl. .252/2004 Sb. a zákona .258/2000 Sb. Zjištění dodržení limitních hodnot všech ukazatel stanovených orgánem ochrany ve ejného zdraví (OOVZ)

Rozsah stanovení: ÚR 252/2004 kompletní ÚR 252/2004 - novela 2024
Místo odb ru: Rtyn v Pokrkonoší, p. 431, M stský ú ad, ve ejné WC, umyvadlo
Odb r provedl: Schneiderová Jana
Datum odb ru: 2.4.2024
as odb ru: 9:25 - 9:30
.protokolu o odb ru: 418/2024
Do laborato e dodáno: 2.4.2024
Data provedení lab. inností: 02.04.24 - 25.04.24
Místo provedení lab. inností: AGRO CS a.s., EKOAKVA LABORATO , .p. 265, 552 03 íkov
 ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harf 336/9, 190 00 Praha 9 – Vyso any
Subdodavatelská zakázka Prot. . PR2436962

Mikrobiologické a biologické ukazatele	Jednotka	Hodnota	Nej.st.	Zkušební metoda	Limit	Typ limitu	Hodnocení parametru
koliformní bakterie (ISO)	KTJ/100ml	0	-	SOP .1.3.2 (SN EN ISO 9308-1: 2015)	A max. 0	MH	vyhovuje
Escherichia coli (ISO)	KTJ/100ml	0	-	SOP .1.3.2 (SN EN ISO 9308-1: 2015)	A max. 0	NMH	vyhovuje
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	-	SOP .1.3.4 (SN EN ISO 7899-2)	A max. 0	NMH	vyhovuje
po ty kolonií p i 36°C	KTJ/ml	9	32%	SOP .1.3.7 (SN EN ISO 6222)	A max. 40	MH	vyhovuje
po ty kolonií p i 22°C	KTJ/ml	45	10%	SOP .1.3.7 (SN EN ISO 6222)	A max. 200	MH	vyhovuje
mikr.obraz-abioseston - tripton	%	1		W-ABIOS	SA max. 10	MH	vyhovuje
mikr. obraz - živé organismy	jedinci / ml	0		W-BIOS	SA max. 0	MH	vyhovuje
mikr. obraz - po et organism	jedinci / ml	0		W-BIOS	SA max. 50	MH	vyhovuje

Fyzikální a chemické ukazatele	Jednotka	Hodnota	Nej.st.	Zkušební metoda	Limit	Typ limitu	Hodnocení parametru
chu *		p ijatelná		SOP .1.4 (SN 75 7340)	A p ijatelná	MH	vyhovuje
pach *		p ijatelný		SOP .1.4 (SN 75 7340)	A p ijatelný	MH	vyhovuje
chlor volný *	mg/l	0,18	5%	SOP .1.5.2 (firemní metoda HACH)	A max. 0,3	MH	vyhovuje
teplota vody *	°C	11,1		SOP .1.5.1 (SN 75 7342)	A 8,0 - 12,0	DH	-----
barva	mg Pt/l	<5		SOP .1.2.15 (SN EN ISO 7887)	A max. 20	MH	vyhovuje
zákal	ZFn	<0,5		SOP .1.2.16 A (SN EN ISO 7027)	A max. 5	MH	vyhovuje
pH (reakce vody)	-	7,6	3%	SOP .1.2.2 (SN ISO 10523)	A 6,5 - 9,5	MH	vyhovuje
konduktivita (m rná el. vodivost)	mS/m	52,6	5%	SOP .1.2.1 (SN EN 27888)	A max. 125	MH	vyhovuje
chem.spot . kyslíku (CHSK-Mn)	mg/l	<0,5		SOP .1.2.4 (SN EN ISO 8467)	A max. 3	MH	vyhovuje
amoniak a amonné ionty	mg/l	<0,1		SOP .1.2.8 (SN ISO 7150-1)	A max. 0,5	MH	vyhovuje
dusitany	mg/l	<0,01		SOP .1.2.10 (SN EN 26 777)	A max. 0,5	NMH	vyhovuje
dusi nany	mg/l	52,8	6%	SOP .1.2.11 (CHFMAV)	A max. 50	NMH	nevyhovuje
sírany	mg/l	42	15%	SOP .1.2.13 (TNV 75 7476)	A max. 250	MH	vyhovuje
chloridy	mg/l	11,6	6%	SOP .1.2.14 (SN ISO 9297)	A max. 250	MH	vyhovuje
fluoridy	mg/l	<0,2		SOP .1.2.18 (SN ISO 10359-1)	A max. 1,5	NMH	vyhovuje

List: 2/4

Fyzikální a chemické ukazatele	Jednotka	Hodnota	Nej.st.	Zkušební metoda	Limit	Typ limitu	Hodnocení parametru
bor	mg/l	<0,1		SOP .1.2.19 (SN ISO 9390)	A	max. 1,5	NMH vyhovuje
kyanidy celkové	mg/l	<0,005		W-CNT-PHO	SA	max. 0,05	NMH vyhovuje
sodík	mg/l	5,35	7%	SOP .1.1.A (SN ISO 9964-1,2)	A	max. 200	MH vyhovuje
draslík	mg/l	2,32	17%	SOP .1.1.A (SN ISO 9964-1,2)	A	1 - 10	DH vyhovuje
vápník	mg/l	52,1	17%	SOP .1.1.A (SN ISO 7980)	A	min.30	MH vyhovuje
ho ík	mg/l	29,4	14%	SOP .1.1.A (SN ISO 7980)	A	min.10	MH vyhovuje
vápník a ho ík	mmol/l	2,51		SOP .1.1.A (SN ISO 7980)	A	2 - 3,5	DH -----
hliník	mg/l	<0,02		SOP .1.1.E (SN EN ISO 12 020)	A	max. 0,2	MH vyhovuje
železo	mg/l	<0,05		SOP .1.1.A (SN 75 7385)	A	max. 0,2	MH vyhovuje
mangan	mg/l	<0,02		SOP .1.1.A (SN ISO 8288, SN 757385)	A	max. 0,05	MH vyhovuje
m	µg/l	<50		SOP .1.1.A (SN ISO 8288)	A	max. 1000	NMH vyhovuje
st íbro	µg/l	4,1	26%	SOP .1.1.E (SN 75 7400)	A	max. 50	NMH vyhovuje
olovo	µg/l	<2		SOP .1.1.E (SN EN ISO 15586)	A	max. 10	NMH vyhovuje
chrom celkový	µg/l	<2		SOP .1.1.E (SN EN 1233)	A	max. 25	NMH vyhovuje
nikl	µg/l	<2		W-METMSFX5	SA	max. 20	NMH vyhovuje
kadmium	µg/l	<0,5		SOP .1.1.E (SN EN ISO 5961)	A	max. 5	NMH vyhovuje
rtut	µg/l	<0,3		SOP .1.1.18 (SN 75 7440)	A	max. 1	NMH vyhovuje
arsen	µg/l	2,1	30%	SOP .1.1.E (SN EN ISO 15586)	A	max. 10	NMH vyhovuje
beryllium	µg/l	<0,1		SOP .1.1.E (SN EN ISO 15586)	A	max. 2	NMH vyhovuje
selen	µg/l	<1		SOP .1.1.E (SN EN ISO 15586)	A	max. 20	NMH vyhovuje
antimon	µg/l	<1		SOP .1.1.E (SN EN ISO 15586)	A	max. 10	NMH vyhovuje
bromi nany	µg/l	<5		W-OXY-IC	SA	max. 10	NMH vyhovuje
chloritany	µg/l	<10		W-OXY-IC	SA	max. 250	MH vyhovuje
chlore nany	µg/l	10	20%	W-OXY-IC	SA	max. 250	NMH vyhovuje
uran	µg/l	3	13,7%	W-U-PHO	SA	max. 15	NMH vyhovuje
1,2 - dichlorethan	µg/l	<0,75		W-VOCGMS02	SA	max. 3	NMH vyhovuje
bromdichlormethan	µg/l	0,76		W-VOCGMS02	SA		-----
bromoform	µg/l	0,94	40%	W-VOCGMS02	SA		-----
trichlormethan (chloroform)	µg/l	0,3	20%	W-VOCGMS02	SA	max. 30	MH vyhovuje
dibromchlormethan	µg/l	1,64	40%	W-VOCGMS02	SA		-----
tetrachlorethen (PCE)	µg/l	<0,2		W-VOCFID01	SA	max. 10	NMH vyhovuje
trichlorethen (TCE)	µg/l	<0,1		W-VOCGMS02	SA	max. 10	NMH vyhovuje
chlorethen (vinylchlorid)	µg/l	<0,1		W-VOCGMS02	SA	max. 0,5	NMH vyhovuje
trihalomethany (THM) suma 4 (M4)	µg/l	3,64		W-VOCGMS02	SA	max. 50	NMH vyhovuje
benzen	µg/l	<0,2		W-VOCGMS02	SA	max. 1	NMH vyhovuje
benzo(a)pyren (BZP)	µg/l	<0,005		W-PAHGMS03	SA	max. 0,01	NMH vyhovuje
benzo(b)fluoranthen	µg/l	<0,02		W-PAHGMS03	SA		-----
benzo(g,h,i)perylene	µg/l	<0,02		W-PAHGMS03	SA		-----
benzo(k)fluoranthen	µg/l	<0,02		W-PAHGMS03	SA		-----
indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	<0,02		W-PAHGMS03	SA		-----
polycykl. arom. uhlovodíky (PAU)	µg/l	0		W-PAHGMS03	SA	max. 0,1	NMH vyhovuje
bisfenol A	µg/l	<0,05		W-BPA-GMS	SA	max. 2,5	NMH vyhovuje
monochloroctová kyselina	µg/l	<1		W-HAALMS01	SA		-----
dichloroctová kyselina	µg/l	<0,5		W-HAALMS01	SA		-----
trichloroctová kyselina	µg/l	<0,5		W-HAALMS01	SA		-----
monobromoctová kyselina	µg/l	<1		W-HAALMS01	SA		-----
dibromoctová kyselina	µg/l	1,23		W-HAALMS01	SA		-----
halogenoctové kyseliny Suma 5 HAA (M5)	µg/l	1,23		W-HAALMS01	SA		-----
pesticidy-alachlor	µg/l	<0,01		W-PESLMS11	SA	max. 0,1	NMH vyhovuje
pesticidy-acetochlor	µg/l	<0,01		W-PESLMS11	SA	max. 0,1	NMH vyhovuje
pesticidy-atrazin	µg/l	<0,005		W-PESLMS11	SA	max. 0,1	NMH vyhovuje
pesticidy-atrazin-2-hydroxy	µg/l	<0,005		W-PESLMS11	SA	max. 1	SH vyhovuje
pesticidy-atrazin-desethyl	µg/l	0,014	30%	W-PESLMS11	SA	max. 0,1	NMH vyhovuje
pesticidy-BAM(2,6-dichlorbenzamid)	µg/l	<0,005		W-PESLMS11	SA	max. 3,0	NMH -----
pesticidy-chloridazon	µg/l	<0,01		W-PESLMS11	SA	max. 0,1	NMH vyhovuje
pesticidy-chloridazon-desphenyl	µg/l	<0,01		W-PESLMS11	SA		-----

List: 3/4

Fyzikální a chemické ukazatele	Jednotka	Hodnota	Nej.st.	Zkušební metoda	Limit	Typ limitu	Hodnocení parametru
pesticidy-chloridazon-methyl desphenyl	µg/l	<0,01		W-PESLMS11 SA			-----
pesticidy-chlortoluron	µg/l	<0,005		W-PESLMS11 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-hexazinon	µg/l	<0,005		W-PESLMS11 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-dimethachlor	µg/l	<0,01		W-PESLMS11 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-epoxikonazol	µg/l	<0,01		W-PESLMS11 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-ethofumesat	µg/l	<0,01		W-PESLMS11 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-metamitron	µg/l	<0,01		W-PESLMS11 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-metazachlor	µg/l	<0,005		W-PESLMS11 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-S-metolachlor	µg/l	<0,005		W-PESLMS11 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-isoproturon	µg/l	<0,005		W-PESLMS11 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-isoproturon monodesmethyl	µg/l	<0,005		W-PESLMS11 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-tebukonazol	µg/l	<0,005		W-PESLMS11 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-MCPA	µg/l	<0,01		W-PESLMS04 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-aminopyralid	µg/l	<0,05		W-PESLMS04 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-clopyralid	µg/l	<0,03		W-PESLMS04 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-propachlor	µg/l	<0,005		W-PESLMS11 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-acetochlor ESA	µg/l	0,017	30%	W-PESLMS07 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-acetochlor OA	µg/l	<0,02		W-PESLMS07 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
pesticidy-alachlor ESA	µg/l	0,1	30%	W-PESLMS07 SA			-----
pesticidy-alachlor OA	µg/l	<0,02		W-PESLMS07 SA			-----
pesticidy-dimethachlor ESA	µg/l	<0,015		W-PESLMS07 SA			-----
pesticidy-dimethachlor OA	µg/l	<0,015		W-PESLMS07 SA			-----
pesticidy- dimethachlor CGA 369873	µg/l	0,209	30%	W-PESLMS07 SA			-----
pesticidy-metazachlor ESA	µg/l	0,209	30%	W-PESLMS07 SA			-----
pesticidy-metazachlor OA	µg/l	<0,02		W-PESLMS07 SA			-----
pesticidy-metolachlor ESA	µg/l	0,151	30%	W-PESLMS07 SA			-----
pesticidy-metolachlor OA	µg/l	<0,015		W-PESLMS07 SA			-----
pesticidy-propachlor ESA	µg/l	<0,02		W-PESLMS07 SA	max. 0,1	NMH	vyhovuje
sou et stanov. pesticid a relev. metabolit (M4)	µg/l	0,031		W-PESLMS02 SA	max. 0,5	NMH	vyhovuje

Poznámka:

Výsledky zkoušek uvedené na všech listech protokolu se týkají pouze zkoušeného vzorku.

Odb r vzorku provedený laborato í je dokumentován v "Protokolu o odb ru", který je nedílnou sou ástí tohoto "Protokolu o zkoušce".

Bez písemného souhlasu zkušební laborato e se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Laborato neodpovídá za informace dodané zákazníkem, v etn t ch, které mají vliv na platnost výsledk .

Data dodaná zákazníkem jsou ozna ena ve sloupci "Zkušební metoda" slovem "zákazník"

Pokud je v ástí "Odb r provedl" uvedeno "zákazník", výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl p íjat.

Zkoušky ozna ené " * " byly provedeny v míst odb ru. *

"!" ozna uje položky zm n né oproti p vodní verzi protokolu o zkoušce

Vysv tlivky ke sloupc m "Nej.st." a "Zkušební metoda":

"A" ozna uje zkušební metody a odb ry, které jsou v rozsahu akreditace.

"N" ozna uje zkušební metody a odb ry, které nejsou v rozsahu akreditace.

"SOP..." ozna uje standardní opera ní postup zkušební metody.

"SA" ozna uje zkušební metodu subdodavatele, která je v rozsahu akreditace, provedenou na základ písemného souhlasu zákazníka.

"SN" ozna uje zkušební metodu subdodavatele, která není v rozsahu akreditace, provedenou na základ písemné žádosti zákazníka.

Zkoušky provedené subdodavatelem laborato í jsou dokumentovány v "Protokolu o zkoušce" od subdodavatele, který je nedílnou sou ástí tohoto "Protokolu o zkoušce".

"Nej.st." je rozší ená nejistota stanovení odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativní sm rodátné

odchylky v procentech násobený koeficientem=2. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odb ru vzorku.

"CHFMAV" - Chemické a fyzikální metody analýzy vod, STNL 1986

"F" ozna uje zkušební metodu, u níž byl uplatn n p iznaný flexibilní rozsah akreditace.

Vysv tlivky ke sloupci "Limit":

Ve sloupci jsou uvedené limitní hodnoty dle vyhlášky .252/04 Sb.

Vysv tlivky ke sloupci "Typ limitu" :

MH - mezní hodnota

NMH - nejvyšší mezní hodnota

DH - doporu ená hodnota, DH jsou nezávazné hodnoty ukazatel jakosti pitné vody, které stanoví minimální žádoucí nebo p íjatelnou koncentraci dané látky nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky

- mezní hodnota p edstavuje minimum a platí pro vody, u kterých je p í úprav um le snižován obsah vápníku nebo ho íku

Vysv tlivky ke sloupci hodnocení parametru:

P í hodnocení výsledek rozboru se porovnává nam ená hodnota se stanoveným limitem. Nejistota m ení není p í hodnocení žádným zp sobem zohledn na.

vyhovuje - na základ výsledek zkoušek hodnocený parametr limitní hodnot vyhovuje

nevyhovuje - na základ výsledek zkoušek hodnocený parametr limitní hodnot nevyhovuje

nestan. - parametr (chu) nebyl stanoven z d vodu nevyhovujícího výsledku mikrobiologického rozboru

Protokol zpracoval: Schneiderová Jana

V íkov dne: 25.4.2024



Protokol schválil:

Ing. Martina Šimberová
vedoucí zkušební laborato e